



Форма 3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

ПРИВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ПМТУ)

603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1, тел. (831)428-11-75, факс (831)428-10-91

Территориальный отдел (инспекция) в Самарской области ПМТУ Росстандарта

443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202, тел. (846)932-41-07, тел/факс (846)932-41-20

адрес электронной почты – E-mail : nadzor@samtel.ru

ИБСЧ/ИЖСА №73
место составления акта:
г. о. Самара

Дата составления акта: 15.02.2018

Время составления акта: 15:00

АКТ
плановой выездной проверки

от 15.02.2018г.

№ 10

Место проведения проверки по адресу: 443005, г. Самара, ул. Майская, д. 47

На основании приказа от 25.01.2018г. № 69 заместителя руководителя Приволжского межрегионального территориального управления Росстандарта Кубасова О.Е.

была проведена плановая выездная проверка в отношении ИП Козлов Николай Николаевич индивидуального предпринимателя, ИЖСА №73 Самарской области по адресу: 443005, г. Самара, ул. Майская, д. 47

Юридический адрес: 443005, г. Самара, ул. Майская, д. 47

Место осуществления деятельности: 443005, г. Самара, ул. Майская, д. 47

Дата и время проведения проверки:
"15.02.2018г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 3 часа
17.02.2018г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. - 2 часа
15.02.2018г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. - 3 часа

Продолжительность проверки (раб. дней/ часов): 3 р. 8 ч. 18 мин.

Акт составлен: отдел (инспекция) ПМТУ Росстандарта в Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 06.02.2018г. руководитель филиала Наталья Березина

Заверенную копию Приказа получил: 13.02.2018г. руководитель филиала М.Б.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (заместителя) о согласовании проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с прокуратурой)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

старший государственный инспектор (инспекции) Жоголева Ирина Петровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного(ых) лиц(а), проводившего(их) проверку)

(в случае привлечения к участию к проверке эксперта(ов), экспертной(ых) организации(й) указывается(ются) фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности эксперта(ов) и/или наименование экспертной(ых) организации(й))

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по

архивносправочной характеристической службе Базанов
Евгений Борисович, Трикаев (разработчик) с приложением
работника на работу №401к от 23.10.2017г. Договор №
от 12.09.2018г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:

Основной(ые) вид(ы) осуществляемой деятельности (согласно Уставу или Положению) сбытовая

оперативная и организационная образовательная
деятельность по образовательным программам
направленным детям, основным детям и среднему
образованию.

Имением ЧОУП утверждены рыночные
ценны первого заместителя главы Администрации
района городского округа Самара от 24.09.2016г.
№3489 (новая редакция).

ИНН 6312005630, ОГРН 1026300776985

Трикаев №5-09 от 12.01.2018г. Наказано выдать
сведения о нарушении обязательств перед
банком в сфере государственного регулирования
обязательных страховых взносов.

Трикаев №5/1-09 от 12.01.2018г. Наказано выдать
сведения о нарушении обязательств перед
Фондом Технического регулирования

7

2. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного метрологического надзора:

В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлено:
сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»:

и Точные измерения, выполняемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, по компетенции, в соответствии с Положением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1643:
- государственные метрологические службы;
- государственные торговые, в том числе районные, метрологические службы.

При проверке соблюдения обязательных требований к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений (СИ) при их применении государственному метрологическому надзору подвергнуто:

0 ед. средств, СИ, из них признаны непригодными к применению (неутвержденного типа, несоответствующих утвержденному типу, не прошли в установленном порядке поверку, неисправные, с истекшими сроками поверки) 0 ед. СИ.

см. Протокол проверки применения эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям от *15.07.2018г.*

[Large handwritten signature]

Проверено:

- 1) 0 ед. эталонов единиц величин, из них 0 с нарушением требований;
(количество) (количество)
- 2) 0 ед. средств измерений, из них 0 с нарушением требований;
(количество) (количество)
- 3) 0 комплектов стандартных образцов, из них 0 с нарушением требований;
(количество) (количество)
- 4) 0 методик измерений, из них 0 применяются не аттестованными;
(количество) (количество)
- 5) 0 аттестованных методик измерений, из них 0 не соблюдаются требования.
(количество) (количество)

3. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного надзора за соблюдением обязательных требований к продукции

Для проверки обязательных требований указывается наименование проверяемой продукции и стадии ее жизненного цикла
также реквизиты и наименования стандартов ГОСТ, стандартов продукции, находящихся в

Код ОКП

Эксплуатации на предприятии (см. Приложение №1 к протоколу проверки от 12.02.2018г.).

Наименование нормативных документов, на соответствии которым проводится проверка

Наименование изготовителя

Указано, что выше указанные продукция была изготовлена до вступления в силу Технического регламента Таможенного союза «Об утверждении машин и оборудования» ТР ТС 004/2011 и Технического регламента Таможенного союза «Об утверждении машинного оборудования - МЭО» ТР ТС 004/2011.

Наименование поставщика

Проверка обязательных требований проведена по выдворенной по жетонизации и паспорту изделия - см. Приложение №1.

Выше указанные продукция изготовлена по заказу клиента, техническое обслуживание осуществляется по жетонизации изделия по выдворенной с сопроводительной при заказе упаковке. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза №73-1 от 09.01.2018г. Изделия маркированы на наличие все обязательные обозначения. Информация об обязательной сертификации содержится в жетонизационной документации. Маркировка имеется.

4. Выводы:

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений нормативных правовых актов):

*Соблюдениях сроков хранения в проверяемых документах с учетом характера нарушений
Актименной выпиской не имеем.
Обязательные требования журналы по контролю
Импонированной структуры соблюдаются.*

выявлены факты не выполнения предписаний _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

И.П. Жоголева
(подпись проверяющего)

Е.В. Бованов
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

И.П. Жоголева
(подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: *1. Протокол проверки № 07 от 15.02.2018 г.,
2. Протокол № 07 от 12.02.2018 г.,
3. Справка № 07 от 12.02.2018 г.*

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Старший государственный инспектор *И.П. Жоголева*
(подпись)

И.П. Жоголева
(инициалы, фамилия)

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Бованов Е.В. Заместитель директора по административным вопросам
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

И.П. Жоголева
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« 15 » февраля 2018 г. *И.П. Жоголева*
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(РОССТАНДАРТ)
ПРИВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ПМТУ РОССТАНДАРТА)
ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202, телефон (846) 932-41-07, факс/тел. 932-41-20

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ПРОБ, ОБРАЗЦОВ

« 12 » 02. 2018 г

21504 ул. № 73 г.о. Самара
место составления протокола

Мною, старшим государственным инспектором Жоголевой Ириной Петровной

должность, фамилия, инициалы лица составившего протокол

на б. Самарской области, в/кв. № 73, Самарская область, г. Самара

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

443105, г. Самара, ул. Советская, д. 47

адрес

с участием

представителя предприятия по адресу: Самарская область, Самарский район, д. 100, ул. Советская, д. 47

должность и фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя

для проведения государственного надзора и проверки на соответствие обязательным требованиям

техническим регламентам Таможенного союза - Самарская область, Самарский район, д. 100, ул. Советская, д. 47
Технический регламент Таможенного союза "Требования к безопасности продукции" ТР ТС 007/2011
Технический регламент Таможенного союза "Требования к безопасности продукции" ТР ТС 007/2011
ГОСТ Р 51074-2011

указать наименование и обозначение нормативного документа

взяты следующие пробы, образцы реализуемой продукции.

№ п/п	Вид и наименование продукции (товара)	Размер партии (товара)		Идентификационные признаки			Кол-во или масса отобранных образцов	
		Кол-во (шт) или масса (тн.)	Стоимость, руб	Номер и дата выдачи документа о качестве	Дата изготовления	Прочее	Для идентификации	Для испытаний
1.	Продукция по адресу: Самарская область, Самарский район, д. 100, ул. Советская, д. 47	1	71500 руб	номер и дата выдачи документа о качестве 01.04.2018 N 0088	02.2018	—	1	

Результаты
Бухаринская, 2
Гребеня

2.	проект электрической схемы ПЭМЦ-4 ООО "Интерко Инвест" г. Казань	1	15000 руб.	товарный накладной № 0094 от 28.08.2014	20.06.2014	-	1	
----	--	---	------------	---	------------	---	---	--

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих, присутствующих лиц

(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)

заявления _____ не поступили _____
поступили, не поступили _____

Содержание заявления _____

Взятие проб, образцов проводился _____ без применения _____
указать примененные способы фиксации вещественных доказательств (фото- или киносъемка, видеозапись и пр.)

К протоколу прилагаются: _____ не прилагаются _____
материалы кино-, фотосъемки, видеозаписи и т.д.

Ст.государственный инспектор

Подпись

И.П.Жоголева

инициалы, фамилия

Протокол мною прочитан
Подпись представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (его представитель)

подпись

Е.В.Базалов

фамилия, инициалы

Копию настоящего протокола получил « 02 » 2014 г.

Представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель (его представитель)

подпись

Е.В.Базалов

фамилия, инициалы

